

szerezd meg!

újdonság



Szájhigiénia

Varios Combi Pro2

- Az ultrahangos és porterápiás evolúció
- Kivehető porkamrák
- Nincs szükség rendszeres karbantartásra
- Vezeték nélküli, többfunkciós lámpedál
- Rendkívül kényelmes vízhőmérséklet ultrahangos és porterápiás kezelésekhez egyaránt



Minimálisan invazív terápia
Alkossunk egészségesebb jövőt
Önnel és az M.I.T.-vel

Szájsebészet



VarioSurg4

Helyreállítás és Protetika



Implantológia



Surgic Pro2

Contra-angles & Air Turbines

Könyökdarab

Ti-Max Z99L ÚJ

A sima vágás csúcsa.

Tartósra tervezve.

AZ EGYETLEN KÉZIDARAB AmMI
TÖKÉLETES PONTSZÁMOT ÉRTE
EL!

5.0
PONT

Fogászati termékek vásárlók értékelése

fényes

1:5

Ti-Max Z99L

REF. CA13140001

- Fejméret: ø8,9 x Ma 13,4 mm
- Tömör titán test DURAGRIP® bevonattal
- Kerámia golyócsapágyak
- Mikroszűrő
- Kétirányú permetezési funkció
- Anti-Heat rendszer
- 100°-ban szögben döntött fej



DURAPOWERTOKMÁNY®
csökkenti a fúró
megcsúszásának
kockázatát



Négy-utas Spray



100°-ban döntött fej
a könnyű hozzáférés
érdekében



Optimalizált fogaskerék
-szerkezet – a sima
vágásért

Könyökdarab

S-Max M94L ÚJDONSÁG

Gyorsabb és simább

cirkónium-dioxid

eltávolítás

optic

1:4

S-Max M94L

REF. CA13170001

- Maximális sebesség 160 000 percenként
- Fejméret: ø 9,9 x M 14,5 mm
- Rozsdamentes acél
- FG fűrőkhöz (Ø1,6)
- Celluláris üveg optika
- Kerámia golyócsapágyak



Kivételes tartósság A tartósság 2,7-szeresére javult, így jól illeszkedik a cirkónium-dioxid nagy keménységéhez, miközben kiváló kopásállóságot is biztosít.

Ti-Max Z Turbinák

• Masszív titán test DURAGRIP® bevonattal • Celluláris üveg optika • Kerámia golyócsapágy • Clean Head rendszer • Négy-utas szórófej • Gyorsleállítás • Egyszerű rotorcsere • Z990/Z890: Mikroszűrő, DURAPOWERTOKMÁNY® • 2 év garancia

Standard-fej (Ø 12.1 x H 12.7 mm)

optic

Mini-fej (Ø 10.6 x H 10.8 mm)

optic

Micro-fej (Ø 9.0 x H 10.8 mm)

optic

Ti-Max Z990L

REF. PA23730001

- NSK PTL kuplunghoz

Ti-Max Z990KL

REF. PA23750001

- KaVo®MULTIflex® LUX kuplunghoz

Ti-Max Z990SL

REF. PA23770001

- Sirona® quick kuplunghoz

Ti-Max Z990WL

REF. PA23870001

- W&H® Roto Quick® kuplunghoz

Ti-Max Z890L

REF. PA23720001

- NSK PTL kuplunghoz

Ti-Max Z890KL

REF. PA23740001

- KaVo®MULTIflex® LUX kuplunghoz

Ti-Max Z890SL

REF. PA23760001

- Sirona® quick kuplunghoz

Ti-Max Z890WL

REF. PA23860001

- W&H® Roto Quick® kuplunghoz

Ti-Max Z micro

REF. PA2357

- NSK PTL kuplunghoz

Ti-Max Z micro KL

REF. PA2358

- KaVo®MULTIflex® LUX kuplunghoz

Ti-Max Z micro SL

REF. PA2359

- Sirona® quick kuplunghoz

Ti-Max Z micro WL

REF. PA23610001

- W&H® Roto Quick® kuplunghoz

MEGJEJYZÉS: A Ti-Max Z890/Z990 turbinák Bien Air® csatlakozókkal is kaphatók, ugyanazon az akciós áron.

Könyökdarabok



Ti-Max Z

- Rendkívül kis méretek (pl. fejméret Ø 8,9 x M 13,4 mm) • Masszív titán test karcálló DURAGRIP® bevonattal
- Celluláris üveg optika • Integrált mikroszűrő • Clea Head System • Ultra-push tokmány • 3 év garancia



fényes 1:5
Ti-Max Z95L
REF. C1034

- Fényes gyorsító könyökdarab
- 1:5 arányú áttét
- Négyutas szórófej
- Kerámia golyóscsapágyak
- Kétirányú szórófej funkció



fényes 1:1
Ti-Max Z25L
REF. C1038

- Fényes könyökdarab
- 1:1 arányú áttét
- Kétirányú permetezési funkció



fényes 4:1
Ti-Max Z15L
REF. C1039

- Fényes lassító könyökdarab
- 4:1 arányú áttét
- Kétirányú permetezési funkció



fényes 1:4,2
Ti-Max Z45L
REF. C1064

- Fényes lassító könyökdarab
- 4:1 arányú áttét
- Kétirányú permetezési funkció

Ti-Max X

- Masszív titán test karcálló DURAGRIP® bevonattal • Celluláris üveg optika • Clean Head rendszer • 2 év garancia



fényes 1:5
Ti-Max X95L
REF. C600

- Fényes gyorsító könyökdarab
- 1:5 arányú áttét
- Egyutas spray
- Kerámia golyóscsapágyak



fényes 1:1
Ti-Max X25L
REF. C601

- Fényes könyökdarab
- 1:1 áttét
- Egyutas spray



fényes 4:1
Ti-Max X15L
REF. C602

- Fényes lassító könyökdarab
- 4:1 áttét
- Egyutas spray



fényes 1:1
Ti-Max X65L
REF. H273

- Fényes kézidarab
- 1:1 áttét
- Egyutas spray

Könyökdarabok & Levegő Turbinák

S-Max M

• Rozsdamentes acél test • Celluláris üvegszál optika • Clean Head rendszer • 2 év garancia



S-Max M95L
REF. C1023
Fényes gyorsító
könyökdarab
• 1:5 arányú áttét
• Négy utas spray
• Kerámia
golyóscsapágyak



S-Max M25L
REF. C1024
Fényes könyökdarab
• 1:1 áttét
• Egyutas spray



S-Max M15L
REF. C1025
Fényes lassító
könyökdarab
• 4:1 áttét
• Egyutas spray



S-Max M65
REF. H1008
Nemfényes egyenesdarab
• 1:1 áttét
• Egyutas spray

• Rozsdamentes acél test • Celluláris üvegszál optika • Clean Head rendszer • Négy utas-spray • 2 év garancia



Standard-fej (Ø 12.1 × H 13.3 mm)

optic

S-Max M900L
REF. P1254
• NSK PTL
kuplunghoz

S-Max M900KL
REF. P1258
• KaVo®MULTIflex®
LUX kuplunghoz

S-Max M900SL
REF. P1262
• Sirona® quick
kuplunghoz

S-Max M900WL
REF. P1266
• W&H® Roto Quick®
kuplunghoz

Mini-fej (Ø 10.6 × H 12.4 mm)

optic

S-Max M800L
REF. P1253
• NSK PTL
kuplunghoz

S-Max M800KL
REF. P1257
• KaVo®MULTIflex®
LUX kuplunghoz

S-Max M800SL
REF. P1261
• Sirona® quick
kuplunghoz

S-Max M800WL
REF. P1265
• W&H® Roto Quick®
kuplunghoz


MEGJEGYZÉS: Az S-Max M légturbinák Bien Air® tengelykapcsolókhoz is kaphatók ugyanazon az akciós áron.

Ti-Max S970 Depurátor

- Titán depurátorokézidarab DURACOAT™ bevonattal
- 3-szintű teljesítményszabályozó gyűrű
- Stabil nyomaték és állandó teljesítmény
- Kör alakú optikai megvilágítás
- Széleskörű hegyválaszték perio-, endo- és depuráláshoz, valamint restaurációkhoz
- Oszcillációs frekvencia: 5,800–6,200 Hz



Sima és egyszerű, 3-szintű
teljesítményszabályozó gyűrű



Kiváló láthatóság



fényes

Ti-Max S970L
REF. T1005
• NSK PTL kuplunghoz

fényes

Ti-Max S970KL
REF. T1013
• KaVo®MULTIflex®
LUX kuplunghoz

fényes

Ti-Max S970SL
REF. T1015
• Sirona® quick
kuplunghoz

32

jó ok az újvásárlásra
Varios Combi Pro2



Titanium vékony fogkőeltávolító kézipedál



CLM-mód a biztonságos újrafeldolgozás érdekében



Sugárfúvóka a Perio kézipedálhoz



Vízfűtés system



Vezeték nélküli multifunkcionális lábpedál

VALUE PACK P6

Varios Combi Pro2 Basic Set
REF. Y1500505

+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Szubgingivális használatra
REF. Y1500470



VALUE PACK P6+C

Varios Combi Pro2 Basic Set
REF. Y1500505

+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Szubgingivális használatra
REF. Y1500470

+ iCart Prophy2
Hordozható kocsi
REF. S9098



VALUE PACK P6+

Varios Combi Pro2 Basic Set
REF. Y1500505

+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Szubgingivális használatra
REF. Y1500470

+ Varios Combi Pro2 Prophy Set
Szupragingivális használatra
REF. Y1500469

+ Titanium Ultrasonic Kézipedál VA2-LUX-HP-Ti
REF. EA1203X050



ÚJDONSÁG



Varios Combi Pro2 Basic Set

REF. Y1500505

A Varios Combi Pro2 Basic Set tartalma:
Varios Combi Pro2 vezérlőegység • VA2-LUX-HP Ti • VA2-LUX-SC Ti • Prophy-Chamber2 • Prophy-Hose2 • Poradagoló kézipedál (Prophy) • Vezeték nélküli lábvezérlő • Akasztó • Légtömlő • Vízömlő • Öntözőpalack-készlet • CLM palackkészlet • 1 db FLASH Pearl palack • Egyéb tartozékok

Opcionális tételek:

Varios Combi Pro2
vízartály kit-tel

JET-Nozzle
PERIO-kézipedálhoz
REF. TA10770106



PERIO-Nozzle
for PERIO-handpiece
REF. T1077012
PROPHY-Nozzle
PROPHY kézipedálhoz
REF. T1074012



b.clean
Használatra kész oldat vízrendszerek fertőtlenítésére és biofilmképződés megelőzésére
6 db 1 literes palack
REF. BCL600



VALUE PACK P6+CW

Varios Combi Pro2 Basic Set
REF. Y1500505

+ Varios Combi Pro2 Perio Set
Szubgingivális használatra
REF. Y1500470

+ iCart Prophy2
Hordozható kocsi
REF. S9098

+ Vízartály-Kit
iCart Prophy2-höz
REF. Y1500719





Minimálisan invazív terápia

Mi az M.I.T.?

Az M.I.T. a parodontális kezelés mércéjéhez igazodik – az EFP S3 szintű klinikai irányelvein alapul, és a beteg az első filozófia köré épül. Ez a modern megközelítés lehetővé teszi a klinikusok számára, hogy precíz, kiszámítható és bizonyítékokon alapuló ellátást nyújtsanak az I-III. stádiumú parodontitis esetén.

Ezzel a strukturált, kutatásvezérelt keretrendszerrel a klinikusok magasabb szintre emelhetik gyakorlatukat, javíthatják a betegek eredményeit, és igazodhatnak a parodontális ellátás globális szabványaihoz. Ez a keretrendszer lehetővé teszi a klinikusok számára, hogy hatékony, bizonyítékokon alapuló ellátást nyújtsanak három kulcsfontosságú pillér révén:

- Alapos betegfelmérés
- Bizonyítékokon alapuló kezelés
- A beteg önrendelkezésének elősegítése



Teremts egy egészségesebb jövőt magaddal és a M.I.T.-tel



Az M.I.T. keretrendszer összhangban van a következővel: „A IV. stádiumú periodontitis kezelése: Az EFP S3 szintű klinikai gyakorlati irányelvek.” Journal of Clinical Periodontology 49 Suppl 24 (S24) - Herrera, David, Mariano Sanz, Moritz Kerschull és munkatársai, 2022.

Prophy-Mate neo

SZUPRAGINGIVÁLIS HOMOKFÚVÓ KÉSZÜLÉK



VALUE PACK P1

Prophy-Mate neo

KÜLÖNBÖZŐ CSATLAKOZÁSI TÍPUSOK, LÁSD AZ ÁTTEKINTÉST



+ 2. Prophy-Mate neo kézidarab

PMN-HP

REF. T797010



+ FLASH pearl 4 x 300 g

REF. Y900698



Elérhető csatlakozási típusok a **Prophy-Mate neo**:

NSK PTL kuplunghoz
KaVo® MULTiflex® LUX kuplunghoz
Sirona® quick kuplunghoz
W&H® Roto Quick® kuplunghoz
Bien-Air® Unifix® kuplunghoz

REF. Y135029
REF. Y135030
REF. Y135031
REF. Y135032
REF. Y135033

MEGAPACK P3

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

VALUE PACK P1 & P2 EGYÜTT



Perio-Mate

BIOFILM RADÍR



VALUE PACK P2

Biofilm Radír

Perio-Mate

KÜLÖNBÖZŐ CSATLAKOZÁSI TÍPUSOK, LÁSD AZ ÁTTEKINTÉST



+2. kézidarab

PER-HP

REF. T1043010



Glicin alapú por

+ Perio Mate Powder 2 x 160 g

REF. Y900938



Elérhető csatlakozási típusok a **Prophy-Mate neo**:

NSK PTL kuplunghoz
KaVo® MULTiflex® LUX kuplunghoz
Sirona® quick kuplunghoz
W&H® Roto Quick® kuplunghoz
Bien-Air® Unifix® kuplunghoz

REF. Y1002654
REF. Y1002655
REF. Y1002656
REF. Y1002657
REF. Y1002658

Powder Solution

A TARTÓS, GYÖNYÖRŰ ÉS EGÉSZSÉGES FOGAKÉRT



Calcium carbonate alapú por

FLASH pearl

REF. Y900698

- 4 x 300 g üveg
- Átlagos részecskeátmérő: 54 µm
- Szupraringivális használatra
- Folteltávolításra



Glycine alapú por

SOFT pearl

REF. Y1500721

- 4 x 250 g-os üveg
- Átlagos részecskeátmérő: 65 µm
- Szupraringivális használatra
- Ideális közepes festéshez.
- Vízben oldódó



Glycine alapú por

Perio Mate Powder

REF. Y900938

- 2 x 160 g-os üveg
- Átlagos részecskeátmérő: 25 µm
- Szupraringivális és szubgingivális használatra

Varios 970

ULTRAHANGOS DEPURÁTOR

Varios 970 teljes készlet tartalma:

- Vezérlőegység
- Kézidaráb kábel
- Lámpedál
- 3 db fogköeltávolító hegy (G4, G8, G16)
- 2 db irrigációs palack

Ultrahangos depurátor

nemfényes

Varios 970

REF. Y1004160

Ultrahangos depurátor

fényes

Varios 970 LUX

REF. Y1004161



VALUE PACK P7

Ultrasonic Scaler

Varios 970 Lux

REF. Y1004161

optic




Homokfúvó polírozó supragingivális használatra

Prophy-Mate neo

Elérhető csatlakozási típusok a Prophy-Mate neo-hoz:

FNSK PTL kuplunghoz	REF. Y135029
KaVo® MULTiflex® LUX kuplunghoz	REF. Y135030
Sirona® quick kuplunghoz	REF. Y135031
W&H® Roto Quick® kuplunghoz	REF. Y135032
Bien-Air® Unifix® kuplunghoz	REF. Y135033



Az NSK ultrahangos fogköeltávolító hegyek széles választékát kínálja klinikai alkalmazásokhoz.



iProphy Complete set

REF. Y1500015

- Vezeték nélküli profilaktikus kézidaráb iFX57 fejjel (4:1)
- Alternatív megoldásként PR-F fej (opcionális kiegészítő) is használható, amely eldobható profilaktikus fejekhez csatlakozik.



nemfényes

16:1

Ti-Max X57

REF. C619

- Könyökdaráb
- 16:1 áttétel
- Ultra kicsi fej becsavarható kefékhez és ecsetekhez



nemfényes

4:1

FX57m

REF. C1054

- Nemfényes rozsdamentes acél könyökdaráb
- 4:1 áttétel
- Ultra kicsi fej becsavarható kelyhekhez és ecsetekhez
- Pasztavédő rendszer
- 360°-os forgatás

Szájsebészet & Implantológia

iSD900

VEZETÉK NÉLKÜLI PROTÉTIKAI FEJ BECSAVARÓ

- Időmegtakarítás a felépítménycsavarok automatikus meghúzásával
- Univerzálisan alkalmazható minden főbb implantátumrendszerhez
- Nyomatékkalibráló rendszer (TCS)
- Egyedileg állítható nyomaték 10 és 40 Ncm között
- Választható sebességek (15, 20, 25/perc)
- Ergonomikus be-/kikapcsoló kar

Protétikai fej becsavaró

iSD900

REF. Y1001358



Osseo 100 / Osseo 100+

CSONTINTEGRÁCIÓS MONITOROZÓ ESZKÖZ

Az Osseo 100 / 100+ az implantátum stabilitását méri, hogy támogassa a terhelés időpontjáról szóló döntést. Ez különösen fontos rövidebb kezelési idővel vagy kockázatos betegek kezelésénél.

Az ISQ mérésének egyszerű eljárása lehetővé teszi az implantátum terhelési időszakának előre megtervezését. A koronák és hidak rekonstrukciója monitorozható az időzítés optimalizálása és a meghibásodások kockázatának csökkentése érdekében. A mérések szükségtelen ütések nélkül végezhetők el, mivel a berendezés nem érintkezik fizikailag az implantátummal vagy a felépítménnyel.



Vezeték nélküli
Bluetooth® kapcsolat
Surgic Pro2 készülékkel

Osseo 100+

REF. Y1004176



Osseo 100

REF. Y1004175



Csak 3 lépés
szükséges
Tudj meg többet
a videóból


Az Osseo 100+ előnyei



Lecsökkenti
a kezelési időt



Kontroll
és
maximális
biztonság



Fejlett adatkezelés
a Surgic Pro2-vel
kombinálva

A MultiPeg nem tartozék, külön kapható.

MultiPeg™



Újrafelhasználható MultiPeg™

- Minden főbb implantátumrendszerhez
- 1)
 - Szövetbarát, tartós titán
 - 20-szor autoklávozható
 - Optimális platformillesztés

1) Különböző MultiPeg-ek kaphatók,
amelyeket kifejezetten a különféle
implantátumrendszerekhez és
modellekhez terveztek.

Keress meg a
MultiPeg-edet



Szájsebészet & Implantológia

Surgic Pro2

SEBÉSZETI MIKROMOTOR RENDSZER

Surgic Pro2 Komplet Szett tartalma:

- Vezérlőegység
- SGL80M fényes vagy SG80M nemfényes mikromotor
- X-SG20L fényes könyökdarab (20:1 redukció) vagy SG20 nemfényes könyökdarab
- Vezeték nélküli lámpedál
- Irrigációs cső (3 db-os csomag)
- és egyéb tartozékok

Complete Set nemfényes

Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196

Complete Set fényes

Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195



VALUE PACK S6-B

Komplet szett nemfényes

Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196

+2. sebészeti könyökdarab (20:1)

+ S-Max SG20 nemfényes

REF. C1010

Sebészeti egyenes darab (1:1)

+ SGS-ES nemfényes

REF. H264



VALUE PACK S7-B

Komplet szett fényes

Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195

+2. sebészeti könyökdarab (20:1)

+ Ti-Max X-SG20L fényes

REF. C1003

Sebészeti egyenes darab (1:1)

+ Ti-Max X-SG65L opfényes

REF. H1009



Osseo 100+

REF. Y1004176

Vásároljon a Surgic Pro2 S6-B vagy S7-B csomagok egyikét, és az Osseo 100+ készüléket együtt.



A Surgic Pro2-höz való csatlakozás nagyon egyszerű. Tudj me többet a videóból.

ÚJDONSÁG

Sebészeti könyökdarabok mini fejjel

Kapható optikai és nem optikai változatban.



Optimális hozzáférés a kezelési területhez



nemfényes

20:1

S-Max SG20M

REF. CA13020001

- 20:1 áttét
- Rozsdamentes acél test
- Akár 80 Ncm nyomaték
- Minifej



fényes

20:1

Ti-Max X-SG20ML

REF. CA13030001

- Fényes könyökdarab
- 20:1 áttétel
- Titán test
- Akár 80 Ncm nyomaték
- Mini fej



Összehasonlítás az előző modellel

VarioSurg 4

ULTRAHANGOS CSONTSEBÉSZETI RENDSZER LED-DEL



fényes

VarioSurg 4

REF. Y1500706

fényes

VarioSurg 4 w/o FC

REF. Y1500712

Lábpedal nélküli Surgic Pro2 készülékkel kombinálva.

VarioSurg 4 Komplet szett

- Vezérlőegység
- LED-es kézidarab 2 m-es kábellel
- FC-86 lábpedal
- Sterilizáló kazetta
- Kézidarab-állvány
- Öblítőcső (3 db) és egyéb tartozékok
- Alap H-S készlet (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 és hegytartó)

Főbb jellemzők:

- Módok (SURG, ENDO, PERIO)
- Választható sorozatlökés mód (3 frekvencia)
- 9 program (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Állítható LED fényintenzitás
- Automatikus tisztítási mód
- Visszajelzési funkció
- Automatikus hangolási funkció
- Dinamikus kapcsolat funkció

Alkalmazások:

- Szájsebészet
- Csontsebészet
- Kaparó
- Arcüregemelés
- Foghúzás
- Arcüregmembrán eszköz
- Implantátum előkészítése
- Perio
- Fogköeltávolítás
- Perio (gyökérsimítás)
- Karbantartás
- Retrográd endo



Felhasználó barát kijelző

AKCIÓS CSOMAG V2

Komplett Szett vezeték nélküli lábpedállal

VarioSurg 4

REF. Y1500706

A lábpedal nélküli készlet nem elérhető a V2 értéksomag részeként.



+ 3 további Varios hegy az Ön választása szerint

Például



+ Hegytartó
REF. Z221086



Erőteljesebb kézidarab szupervékony kialakítással



Az NSK széles választékban kínál Vario Surg sebészeti végeket klinikai alkalmazásokhoz.

ÚJDONSÁG

SG12

REF. ZT02010001



Surgic Pro2 × VarioSurg 4

KÉT ESZKÖZ. EGY MEGOLDÁS. KORLÁTLAN LEHETŐSÉGEK



Surgic Pro2 és VarioSurg 4 egyszerű csatlakoztatása

A VarioSurg 4 beépített Bluetooth® funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a Surgic Pro2 sebészeti mikromotoros rendszerhez való egyszerű csatlakoztatását. Ez lehetővé teszi mindkét egység egyetlen vezeték nélküli lábvezérlővel történő működtetését. Könnyedén válthat a két rendszer között, biztosítva a zökkenőmentes és hatékony munkafolyamatot.



VALUE PACK S10+

Komplett Szett

Surgic Pro2 OPT optic

REF. Y1004195



+2. fényes sebészeti könyökdarab

Ti-Max X-SG20L optic

REF. C1003



Sebészeti fényes egyenes darab (1:1)

Ti-Max X-SG65L optic

REF. H1009



Ultraszónikus csontsebészeti rendszer

VarioSurg 4 w/o FC optic

(lábpedál nélküli)
REF. Y1500712



Alkatrész a két sebészeti eszköz összekötéséhez

Link Stand 3

REF. ZA16230001



VALUE PACK S11+

Komplett Szett

Surgic Pro2 OPT optic

REF. Y1004195



+2. fényes sebészeti könyökdarab

Ti-Max X-SG20L optic

REF. C1003



Sebészeti fényes egyenes darab (1:1)

Ti-Max X-SG65L optic

REF. H1009



Ultraszónikus csontsebészeti rendszer

VarioSurg 4 w/o FC optic

(lábpedál nélküli)
REF. Y1500712



Speciális kocsi

iCart Duo

REF. S9090



Osseo 100+

REF. Y1004176

Vásároljon a Surgic Pro2/VarioSurg4 S10+ vagy S11+ értéksomagok egyikét, és az Osseo 100+ készüléket együtt.



Csatlakoztassa

a legegyszerűbben.
Tudjon meg többet
a videóból.

Szájsebészet & Implantológia

Surgic Pro

SEBÉSZETI MIKROMOTOR IMPLANTOLÓGIÁHOZ, SZÁJ- ÉS ARCS-SEBÉSZETHEZ

- Erős nyomaték (akár 80 Ncm)
- Kis méretű és könnyű mikromotor
- LED megvilágítás (32 000 LUX)
- Kiemelkedő tartósság és megbízhatóság
- A mikromotor autoklávozható és hővel fertőtleníthető



Standard Szett

nemfényes

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587

Komplett szett, nemfényes, beleértve a könyökdarabot is (nem szerelhető SG20 (20:1 lassító)

fényes

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586

Komplett szett LED-del, fényes könyökdarabbal (nem szerelhető X-SG20L (20:1 lassító)

fényes

Surgic Pro+ OPT-D

REF. Y1003585

Komplett szett LED-del és adattárolóval, beleértve a szerelhető X-DSG20L fényes könyökdarabot (20:1 lassító)

VALUE PACK S1-A

Komplett szett

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587



+2.sebészeti könyökdarab (20:1)

+ S-Max SG20

REF. C1010



Sebészeti egyesdarab(1:1)

+ SGS-ES nemfényes EF.

H264



VALUE PACK S2-A

Komplett szett

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586



+2.sebészeti könyökdarab (20:1)

+ Ti-Max X-SG20L fényes

REF. C1003



Sebészeti egyesdarab(1:1)

+ Ti-Max X-SG65L fényes

REF. H1009



VALUE PACK S3-A

Komplett szett

Surgic Pro+ OPT-D

REF. Y1003585



+2.sebészeti könyökdarab (20:1)

+ Ti-Max X-DSG20L fényes

REF. C1068



Sebészeti egyesdarab(1:1)

+ Ti-Max X-SG65L fényes

REF. H1009



Mobil fogászat

VIVA ace

A HORDOZHATÓ FOGÁSZATI EGYSÉG

Akár otthoni ápolásról, iskoláról vagy humanitárius missziókról van szó, az NSK mobil fogászati egysége nagyon könnyen szállítható és bárhová magával vihető. (Csak egy áramforrásra van szüksége.)

VIVA ace

REF. Y1003773

VIVA ace a következőképpen van felszerelve:

- Kefe nélküli LED mikromotor NLX plus endo funkcióval
- Multifunkcionális ultrahangos fogköeltávolító Varios 170 LED-del
- 3-F fecskendő lámpa nélkül
- Nyálszívó

Súly: csak 8.5 kg !



VALUE PACK M2

CKomplett szett
VIVA ace
REF. Y1003773



+ fényes gyorsító
könyökdarab 1:5
S-Max M95L
REF. C1023



VIVA MATE G5

Hordozható mikromotor lámpával mobil használathoz

Bárhol is használják ezt a mobil mikromotor/vezérlőegység kombinációt, legyen szó mobil fogászatról vagy fogászati laborról: erős akkumulátorának köszönhetően teljesen önállóan, akár konnektor nélkül is használható 2 órán át. 3 000 és 30 000 fordulat/perc közötti forgási spektrumával a jobb kézidarral vagy könyökdarral (nem része a készletnek) használva mindenféle fogászati alkalmazáshoz használható.

optic

VIVA MATE G5 Set
REF. Y1002801



PRESTO AQUA LUX

KENÉSMENTES LÉGTURBINA VÍZHŰTÉSSEL ÉS LED-DEL

- Sebesség: 320 000 fordulat/perc
- Egyénileg állítható hűtőspray
- Minimális zaj és rezgés
- Nincs szükség kenésre
- 360°-ban szabadon forgó LED-es kézidarab
- Egyedi porvédő mechanizmus
- Beépített LED-világítás

fényes

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Labirturbina LED-del

nemfényes

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Laborturbina LED nélkül



ULTIMATE XL

KEFEMENTES MIKROMOTOR



Készülékek nagynyomatékú kézidarabbal

- (8,7 Ncm)

Készülékek kisnyomatékú kézidarabbal

- (6,0 Ncm)

- Sebességtartomány 1000 – 50000 fordulat/perc
- Könnyű, ergonomikus kézidarab
- Kiváló, sima futás
- Szabadalmaztatott porvédő mechanizmus
- Automatikus sebességszabályozás
- Automatikus körforgás-funkció



Készülékek nagynyomatékú kézidarabbal

Térdvezérlésű	Lábpédál vezérlésű	Asztali vezérlésű	Tornyos vezérlésű
REF Y141495	REF Y141513	REF Y141471	REF Y141504

Készülékek kisnyomatékú kézidarabbal

Térdvezérlésű	Lábpédál vezérlésű	Asztali vezérlésű	Tornyos vezérlésű
REF Y141496	REF Y141514	REF Y141472	REF Y141505

VOLVERE i7

MIKROMOTOR RENDSZER

- Kompakt kialakítás
- Automatikus sebességszabályozás
- Lábpédállal vagy manuálisan szabályozható sebesség
- Csendes, sima futás
- Sebességtartomány 1000–35 000 fordulat/perc

VOLVERE i7 RM

REF. Y1002890

- Labor mikromotor labor kézidarabbal



VOLVERE i7 E

REF. Y1003523

- ISO-E típusú mikromotor, kézidarab nélkül



VOLVERE i7 VR-EB

REF. Y1002891

- ISO-E típusú laboratóriumi kézidarabbal

Könyökdarabok

FXm széria

• Acél test



nemfényes 4:1

FX15m

REF. C1053001

- 4:1 áttételi áttétel
- Max. sebesség: 10 000 perc-1
- CA fúrókhoz (Ø2,35)
- Golyóscsapágy
- Nyomógombos tokmány
- Clean Head rendszer



nemfényes 1:1

FX25m

REF. C1052001

- 1:1 közvetlen meghajtás
- Max. sebesség: 40 000 perc-1
- CA fúrókhoz (Ø2,35)
- Golyóscsapágy
- Nyomógombos tokmány
- Clean Head rendszer



nemfényes 4:1

FX57m

REF. C1054001

- 4:1 áttételi csökkentés
- Max. sebesség: 5000 perc-1
- 360°-os forgatás
- Paszta elleni védelmi rendszer
- Külső vízpermet
- Becsavarható kelyhekhez és ecsetekhez



nemfényes 1:1

FX65m

REF. H1014001

- 1:1 közvetlen meghajtás
- Max. sebesség: 40 000 percenként
- Külső vízpermet
- HP fúrókhoz (Ø2,35)
- Clean Head rendszer



nemfényes 16:1

FX75m

REF. C1055001

- 16:1 áttételi
- Miniatur fej
- Max. sebesség: 1250 min-1
- 360°-os forgatás
- Gépi file-khoz
- Nyomógombos tokmány



nemfényes 1:1

FX20m

REF. CA13190001

- 1:1 közvetlen meghajtás
- FG fúrók (Ø1,6)
- Clean Head rendszer
- Nyomógombos tokmány



nemfényes 4:1

FX50m

REF. HA12050001

- 4:1 áttételi redukció
- Eldobható profilaktikus fejhez (DPA)
- Max. sebesség: 2500 percenként



nemfényes 4:1

FX55m

REF. CA13160001

- 4:1 áttételi csökkentő mechanizmus
- EVA/Profin/Orthofiles hegyhez
- Max. sebesség: 10 000 perc-1
- Függőleges mozgás (Lökethossz 1,4 mm)



nemfényes 4:1

FX58m

REF. CA13210001

- 4:1 áttételi csökkentés
- Max. fordulatszám: 2500 perc-1
- Becsavarható kelyhekhez és ecsetekhez
- Pasztaavető rendszer
- Külső vízpermet



nemfényes 6:1

FX70m

REF. CA13250001

- 16:1 áttételi
- Gombnyomásra működő tokmány
- Kézi reszelőkhöz / 60°-os elfordulás
- Max. fordulatszám: 2500 percenként



nemfényes 6:1

FX74m

REF. CA13200001

- 16:1 áttétel
- Gombnyomásra működő tokmány
- Gépi reszelőkhöz (Ø2,35) / 80°-os csavarás

ÚJDONSÁG



Pannon-Dental Kft

www.pannondental.hu

8200 Veszprém, Kistó u. 25/B - Tel.: +36 88-410-333 - e-mail: office@pannondental.hu